

医薬品インタビューフォーム

日本病院薬剤師会のIF記載要領(1998年9月)に準拠して作成（一部2018に準拠）

収斂・消炎・保護剤
日本薬局方 亜鉛華軟膏
亜鉛華軟膏「ホエイ」
ZINC OXIDE Ointment

剤形	軟膏剤（油脂性）
規格・含量	1000g中 日局 酸化亜鉛 200g
一般名	和 名：酸化亜鉛 洋 名：Zinc Oxide
製造販売承認年月日	1986年1月20日
薬価基準収載年月日	1950年9月 1日
発売年月日	1965年7月
製造販売元	製造販売元：ヴィアトリス・ヘルスケア合同会社 販売元：ヴィアトリス製薬株式会社
担当者の連絡先 電話番号・FAX 番号	ヴィアトリス製薬株式会社 メディカルインフォメーション部 フリーダイヤル 0120-419-043 https://www.viatris-e-channel.com/

本 IF は 2023 年 11 月改訂の添付文書の記載に基づき改訂した。最新の添付文書情報は、PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>にてご確認ください。

IF 利用の手引きの概要 ―日本病院薬剤師会―

1. 医薬品インタビューフォーム作成の経緯

当該医薬品について製薬企業の医薬情報担当者(以下、MR と略す)等にインタビューし、当該医薬品の評価を行うのに必要な医薬品情報源として使われていたインタビューフォームを、昭和 63 年日本病院薬剤師会(以下、日病薬と略す)学術第 2 小委員会が「医薬品インタビューフォーム」(以下、IF と略す)として位置付けを明確化し、その記載方式を策定した。そして、平成 10 年日病薬学術第 3 小委員会によって新たな位置付けと IF 記載要領が策定された。

2. IF とは

IF は「医療用医薬品添付文書等の情報を補完し、薬剤師等の医療従事者にとって日常業務に必要な医薬品の適正使用や評価のための情報あるいは薬剤情報提供の裏付けとなる情報等が集約された総合的な医薬品解説書として、日病薬が記載要領を策定し、薬剤師等のために当該医薬品の製薬企業に作成及び提供を依頼している学術資料」と位置付けられる。

しかし、薬事法の規制や製薬企業の機密等に関わる情報、製薬企業の製剤意図に反した情報及び薬剤師自らが評価・判断・提供すべき事項等は IF の記載事項とはならない。

3. IF の様式・作成・発行

規格は A4 判、横書きとし、原則として 9 ポイント以上の字体で記載し、印刷は一色刷りとする。表紙の記載項目は統一し、原則として製剤の投与経路別に作成する。IF は日病薬が策定した「IF 記載要領」に従って記載するが、本 IF 記載要領は、平成 11 年 1 月以降に承認された新医薬品から適用となり、既発売品については「IF 記載要領」による作成・提供が強制されるものではない。また、再審査及び再評価(臨床試験実施による)がなされた時点ならびに適用症の拡大等がなされ、記載内容が大きく異なる場合には IF が改訂・発行される。

4. IF の利用にあたって

IF 策定の原点を踏まえ、MR へのインタビュー、自己調査のデータを加えて IF の内容を充実させ、IF の利用性を高めておく必要がある。

MR へのインタビューで調査・補足する項目として、開発の経緯、製剤的特徴、薬理作用、臨床成績、非臨床試験等の項目が挙げられる。また、随時改訂される使用上の注意等に関する事項に関しては、当該医薬品の製薬企業の協力のもと、医療用医薬品添付文書、お知らせ文書、緊急安全性情報、Drug Safety Update(医薬品安全対策情報)等により薬剤師等自らが加筆、整備する。そのための参考として、表紙の下段に IF 作成の基となった添付文書の作成又は改訂年月を記載している。なお適正使用や安全確保の点から記載されている「臨床成績」や「主な外国での発売状況」に関する項目等には承認外の用法・用量、効能・効果が記載されている場合があり、その取扱いには慎重を要する。

＜ 目 次 ＞

I. [概要に関する項目].....	1
II. [名称に関する項目].....	2
III. [有効成分に関する項目].....	3
IV. [製剤に関する項目].....	4
V. [治療に関する項目].....	6
VI. [薬効薬理に関する項目].....	7
VII. [薬物動態に関する項目].....	8
VIII. [安全性(使用上の注意等)に関する項目].....	10
IX. [非臨床試験に関する項目].....	12
X. [取扱い上の注意等に関する項目]	13
X I. [文 献].....	15
X II. [参考資料].....	15
X III. [備 考].....	15

I. [概要に関する項目]

1. 開発の経緯	亜鉛華軟膏は、収れん、消炎、保護、緩和な防腐作用を有する酸化亜鉛を有効成分とする外用局所収れん剤である。 2022年4月、マイラン製薬株式会社からマイランEPD合同会社（現、ヴィアトリス・ヘルスケア合同会社）へ製造販売移管した。
----------	---

Ⅱ. [名称に関する項目]

1. 販売名	(1)和 名：亜鉛華軟膏「ホエイ」 (2)洋 名：ZINC OXIDE Ointment
2. 一般名	(1)和 名（命名法）：酸化亜鉛 (2)洋 名（命名法）：Zinc Oxide
3. 構造式又は示性式	
4. 分子式及び分子量	分子式：ZnO 分子量：81.38
5. 化学名（命名法）	
6. 慣用名、別名、略号、記号番号	[日局別名]亜鉛華
7. CAS 登録番号	1314-13-2

Ⅲ. [有効成分に関する項目]

1. 有効成分の規制区分	該当しない
2. 物理化学的性質	(1) 外観・性状 白色の無結晶の粉末で、におい及び味はない。 (2) 溶解性 水、エタノール(95)、酢酸(100)又はジエチルエーテルにほとんど溶けない。 希塩酸又は水酸化ナトリウム試液に溶ける。 (3) 吸湿性 該当資料なし (4) 融点(分解点)、沸点、凝固点 該当資料なし (5) 酸塩基解離定数 該当資料なし (6) 分配係数 該当資料なし (7) その他の主な示性値 該当資料なし
3. 有効成分の各種条件下における安定性	空気中で徐々に二酸化炭素を吸収する。(CO ₂ を吸収して塩基性炭酸亜鉛(2ZnCO ₃ ・3ZnO・4H ₂ O)となる。)
4. 有効成分の確認試験法	日局「亜鉛華軟膏・確認試験」による。
5. 有効成分の定量法	日局「亜鉛華軟膏・定量法」による。
6. 配合が好ましくない薬剤	脂肪酸(徐々に反応してオレイン酸亜鉛、ステアリン酸亜鉛などの塊となる。) バニシングクリーム(製品は乾燥性となって割れやすくなる。)¹⁾

IV. [製剤に関する項目]

1. 剤形	(1) 剤形の区別及び性状 剤形：軟膏剤 性状：白色 (2) 製剤の物性 該当資料なし (3) 識別コード なし (4) pH、浸透圧比、粘度、比重、無菌の旨及び安定な pH 域等 該当しない (5) 酸価、ヨウ素価等 該当しない
2. 製剤の組成	(1) 有効成分(活性成分)の含量 1000g 中 日局 酸化亜鉛 200g (2) 添加物 流動パラフィン、サラシミツロウ、ソルビタンセスキオレイン酸エステル、ジブチルヒドロキシトルエン、クエン酸水和物、白色ワセリン
3. 懸濁剤、乳剤の分散性 に対する注意	該当しない
4. 製剤の各種条件下にお ける安定性	該当資料なし
5. 調製法及び溶解後の 安定性	該当資料なし
6. 他剤との配合変化 (物理化学的变化)	該当資料なし
7. 混入する可能性の ある夾雑物	該当資料なし
8. 溶出試験	該当資料なし
9. 生物学的試験法	該当資料なし
10. 製剤中の有効成分の 確認試験法	日局「亜鉛華軟膏・確認試験」による。

11. 製剤中の有効成分の 定量法	日局「亜鉛華軟膏・定量法」による。
12. 力価	該当しない
13. 容器の材質	容器：ポリエチレン キャップ：ポリプロピレン
14. その他	該当資料なし

V. [治療に関する項目]

1. 効能又は効果	4. 効能又は効果 ○下記皮膚疾患の収れん・消炎・保護・緩和な防腐 外傷、熱傷、凍傷、湿疹、皮膚炎、肛門そう痒症、白癬、面皰、 せつ、よう ○その他の皮膚疾患によるびらん・潰瘍・湿潤面
2. 効能又は効果に関連する注意	設定されていない
3. 用法及び用量	(1)用法及び用量の解説 6. 用法及び用量 通常、症状に応じ1日1～数回、患部に塗擦または貼布する。 (2)用法及び用量の設定経緯・根拠 該当資料なし
4. 用法及び用量に関連する注意	設定されていない
5. 臨床成績	(1)臨床データパッケージ 該当資料なし (2)臨床薬理試験 該当資料なし (3)用量反応探索試験 該当資料なし (4)検証的試験 1) 有効性検証試験 該当資料なし 2) 安全性試験 該当資料なし (5)患者・病態別試験 該当資料なし (6)治療的使用 1) 使用成績調査（一般使用成績調査、特定使用成績調査、使用成績比較調査）、製造販売後データベース調査、製造販売後臨床試験の内容 該当しない 2) 承認条件として実施予定の内容又は実施した調査・試験の概要 該当しない (7)その他 該当資料なし

VI. [薬効薬理に関する項目]

1. 薬理的に関連ある化合物又は化合物群	塩化亜鉛、酢酸亜鉛水和物、硫酸亜鉛水和物 注意：関連のある化合物の効能又は効果等は、最新の添付文書を参照すること。
2. 薬理作用	(1) 作用部位・作用機序 1) 作用部位 皮膚 2) 作用機序 局所の収れん、分泌物の減少などの作用を有する。酸化亜鉛の作用に加え、皮膚軟化性及び皮膚密着性を持ち、痂皮を軟化し、肉芽形成・表皮形成を促進させて皮膚疾患を改善する¹⁾。 (2) 薬効を裏付ける試験成績 該当資料なし

VII. [薬物動態に関する項目]

1. 血中濃度の推移、 測定法	(1) 治療上有効な血中濃度 該当資料なし (2) 最高血中濃度到達時間 該当資料なし (3) 通常用量での血中濃度 該当資料なし (4) 中毒症状を発現する血中濃度 該当資料なし
2. 薬物速度論的 パラメータ	(1) 吸収速度定数 該当資料なし (2) バイオアベイラビリティ 該当資料なし (3) 消失速度定数 該当資料なし (4) クリアランス 該当資料なし (5) 分布容積 該当資料なし (6) 血漿蛋白結合率 該当資料なし
3. 吸収	該当資料なし
4. 分布	(1) 血液－脳関門通過性 該当資料なし (2) 胎児への移行性 該当資料なし (3) 乳汁中への移行性 該当資料なし (4) 髄液への移行性 該当資料なし (5) その他の組織への移行性 該当資料なし
5. 代謝	(1) 代謝部位及び代謝経路 該当資料なし (2) 代謝に関与する酵素 (CYP450 等) の分子種 該当資料なし (3) 初回通過効果の有無及びその割合 該当資料なし (4) 代謝物の活性の有無及び比率 該当資料なし (5) 活性代謝物の速度論的パラメータ 該当資料なし

6. 排泄	(1) 排泄部位 該当資料なし (2) 排泄率 該当資料なし (3) 排泄速度 該当資料なし
7. 透析等による 除去率	(1) 腹膜透析 該当資料なし (2) 血液透析 該当資料なし (3) 直接血液灌流 該当資料なし

VIII. [安全性(使用上の注意等)に関する項目]

1. 警告内容とその理由	設定されていない						
2. 禁忌内容とその理由	2. 禁忌（次の患者には投与しないこと） 重度又は広範囲の熱傷には使用しないこと。〔酸化亜鉛が創傷部位に付着し、組織修復を遷延させることがある。〕						
3. 効能又は効果に関連する注意とその理由	設定されていない						
4. 用法及び用量に関連する注意とその理由	設定されていない						
5. 重要な基本的注意とその理由	設定されていない						
6. 特定の背景を有する患者に関する注意	設定されていない						
7. 相互作用	設定されていない						
8. 副作用	11. 副作用 次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。 (1)重大な副作用と初期症状 設定されていない (2)その他の副作用 11.2 その他の副作用 <table> <tr> <td></td><td>頻度不明</td></tr> <tr> <td>過敏症</td><td>過敏症状</td></tr> <tr> <td>皮膚</td><td>発疹、刺激感等</td></tr> </table>		頻度不明	過敏症	過敏症状	皮膚	発疹、刺激感等
	頻度不明						
過敏症	過敏症状						
皮膚	発疹、刺激感等						

9. 臨床検査結果に及ぼす影響	設定されていない
10. 過量投与	設定されていない
11. 適用上の注意	14. 適用上の注意 14.1 薬剤交付時の注意 眼には使用しないこと。
12. その他の注意	(1)臨床使用に基づく情報 設定されていない (2)非臨床試験に基づく情報 設定されていない

Ⅷ. [非臨床試験に関する項目]

1. 一般薬理	該当資料なし
2. 毒性	(1) 単回投与毒性試験 該当資料なし (2) 反復投与毒性試験 該当資料なし (3) 生殖発生毒性試験 該当資料なし (4) その他の特殊毒性 該当資料なし

X. [取扱い上の注意等に関する項目]

1. 有効期間又は 使用期限	有効期間：5 年
2. 貯法・保存条件	室温保存
3. 薬剤取扱い上の 注意点	該当しない
4. 承認条件	該当しない
5. 包装	500g [ボトル]
6. 同一成分・同効薬	同一成分薬：亜鉛華軟膏「ヨシダ」(吉田製薬株式会社) 同 効 薬：亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」
7. 国際誕生年月日	
8. 製造販売承認年月日 及び承認番号	製造販売承認年月日：1986 年 1 月 20 日 承 認 番 号：16100AMZ00595000
9. 薬価基準収載年月日	1950 年 9 月 1 日
10. 効能・効果追加、用法・ 用量変更追加等の 年月日及びその内容	該当しない
11. 再審査結果、再評価 結果公表年月日及び その内容	1979 年 2 月
12. 再審査期間	該当しない
13. 投与制限医薬品に関 する情報	本剤は、厚生労働省告示第 99 号(平成 14 年 3 月 18 日付)において、投与 期間制限医薬品に該当しない。

14. 各種コード	販売名	HOT(9桁) 番号	厚生労働省薬価基準 収載医薬品コード	レセプト電算コード
	亜鉛華軟膏 「ホエイ」	106085027	統一名:2649704M1015 個別:2649704M1120	統一名:662640446 個別:662640903
15. 保険給付上の注意	該当しない			

X I. [文 献]

1. 引用文献	1) 第十八改正 日本薬局方解説書 廣川書店. 2021 : C-30-32
2. その他の参考文献	該当資料なし

X II. [参考資料]

主な外国での発売状況	該当しない
------------	-------

X III. [備 考]

その他の関連資料	該当資料なし
----------	--------

文献請求先・製品情報お問い合わせ先

ヴィアトリス製薬株式会社 メディカルインフォメーション部

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 5 丁目 11 番 2 号

フリーダイヤル 0120-419-043

製造販売元

ヴィアトリス・ヘルスケア合同会社

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 5 丁目 11 番 2 号

販売元

ヴィアトリス製薬株式会社

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 5 丁目 11 番 2 号

